

Carpenterie per valvole a sfera



IDENTIFICAZIONE

- Casseta per alloggiamento valvole a sfera di intercettazione nelle versioni da incasso con porta cieca o con placca cieca e da esterno nelle versioni con porta trasparente o con porta cieca
- Porta con serratura e oblò dotato di plexiglas trasparente (dove presente)
- Predisposizione per collegamento al nodo equipotenziale di messa a terra
- Dotazione di lamiera a perdere per operazioni di incasso
- Possibilità di fornitura del quadro assemblato
- Possibilità di personalizzazione della carpenteria secondo le esigenze del cliente

- Materiale: lamiera spessore 1.5 mm
- Verniciatura a forno bianco RAL 9003




VERSIONE DA INCASSO CON PORTA CIECA E SERRATURA




VERSIONE DA INCASSO CON PORTA CIECA E SERRATURA

CODICE	N. POSTI VALVOLA	DIMENSIONI						IMBALLO		
		DIMENSIONI FINITE			DIMENSIONI INCASSO			confezione	cm	kg
		A mm	B mm	C mm	A1 mm	B1 mm	C1* mm			
CA-1103-0000	3 posti	300	340	30	200	240	90 ± 5	scatola	34 x 38 x 17	4.4
CA-1105-0000	5 posti	300	480	30	200	380	90 ± 5	scatola	34 x 52 x 17	6.0
CA-1107-0000	7 posti	300	620	30	200	520	90 ± 5	scatola	34 x 66 x 17	7.4


* profondità dell'incasso, rispettare le tolleranze indicate.





Carpenterie per valvole a sfera

VERSIONE DA INCASSO CON PORTA TRASPARENTE E SERRATURA




VERSIONE DA INCASSO CON PORTA TRASPARENTE E SERRATURA

CODICE	N. POSTI VALVOLA	DIMENSIONI						IMBALLO		
		DIMENSIONI FINITE			DIMENSIONI INCASSO			confezione	cm	kg
		A mm	B mm	C mm	A1 mm	B1 mm	C1* mm			
CA-1103-2200	3 posti	300	340	30	200	240	90 ± 5	scatola	34 x 38 x 17	4.4
CA-1105-2200	5 posti	300	480	30	200	380	90 ± 5	scatola	34 x 52 x 17	6.0
CA-1107-2200	7 posti	300	620	30	200	520	90 ± 5	scatola	34 x 66 x 17	7.4

* profondità dell'incasso, rispettare le tolleranze indicate.

VERSIONE DA INCASSO CON PLACCA DI CHIUSURA CIECA




VERSIONE DA INCASSO CON PLACCA DI CHIUSURA CIECA

CODICE	N. POSTI VALVOLA	DIMENSIONI						IMBALLO		
		DIMENSIONI FINITE			DIMENSIONI INCASSO			confezione	cm	kg
		A mm	B mm	C mm	A1 mm	B1 mm	C1* mm			
CA-1103-1000	3 posti	230	300	1,5	200	240	100 ^{+15 +0}	scatola	27 x 34 x 17	1.85
CA-1105-1000	5 posti	230	440	1,5	200	380	100 ^{+15 +0}	scatola	27 x 48 x 17	2.67
CA-1107-1000	7 posti	230	580	1,5	200	520	100 ^{+15 +0}	scatola	27 x 62 x 17	3.25


* profondità dell'incasso, rispettare le tolleranze indicate.





Carpenterie per valvole a sfera

VERSIONE DA ESTERNO CON PORTA TRASPARENTE





VERSIONE IN LAMIERA VERNICIATA

CODICE	N. POSTI VALVOLA	DIMENSIONI			IMBALLO		
		A mm	B mm	C mm	confezione	cm	kg
CA-1113-2000	2 – 3 posti	410	300	150	scatola	45 x 34 x 19	8,2
CA-1115-2000	4 – 5 posti	410	465	150	scatola	45 x 51 x 19	9,6

VERSIONE IN ACCIAIO INOX



CODICE	N. POSTI VALVOLA	DIMENSIONI			IMBALLO		
		A mm	B mm	C mm	confezione	cm	kg
CA-1104-300I	4 – 5 posti	413	468	150	scatola	45 x 34 x 19	8,2





Carpenterie per valvole a sfera

VERSIONE DA ESTERNO CON PORTA CIECA



VERSIONE DA ESTERNO CON PORTA CIECA

CODICE	N. POSTI VALVOLA	DIMENSIONI			IMBALLO		
		A mm	B mm	C mm	confezione	cm	kg
CA-1113-0000	2-3 posti	410	300	150	scatola	45 x 34 x 19	7.1
CA-1115-0000	4-5 posti	410	465	150	scatola	45 x 51 x 19	10.0

