



Coffrets pour vannes à boisseau




DESCRIPTION

- ▶ Coffrets pour vannes de sectionnement à boisseau. Disponibles en version à encastrer (avec plaque ou porte aveugle) ou bien en apparent (avec porte transparente ou aveugle)
- ▶ Porte avec hublot en plexiglass transparent (où prévu) et avec serrure
- ▶ Réserve pour connection au nœud equipotentiel de mise a terre
- ▶ Plaque de tôle à jeter pour opérations d'encastrement.
- ▶ Possibilité de fourniture du tableau assemblé.
- ▶ Possibilité de personnalisation du coffrage en fonction des besoins du client.

- ▶ Matériau: tôle de 1,5 mm d'épaisseur
- ▶ Peinture au four blanc RAL 9003



VERSION À ENCASTRER AVEC PORTE TRANSPARENTE ET SERRURE




VERSION À ENCASTRER AVEC PORTE TRANSPARENTE ET SERRURE

CODE	# VANNES Postes	DIMENSIONS						EMBALLAGE		
		DIMENSIONS FINIES			DIMENSIONS ENCASTREMENT			conditionnement	cm	kg
		A mm	B mm	C mm	A1 mm	B1 mm	C1* mm			
CA-1103-2200	3 postes	300	340	30	200	240	90 ± 5	carton	34 x 38 x 17	4.4
CA-1105-2200	5 postes	300	480	30	200	380	90 ± 5	carton	34 x 52 x 17	6.0
CA-1107-2200	7 postes	300	620	30	200	520	90 ± 5	carton	34 x 66 x 17	7.4


* profondeur de l'encastrement : respecter les tolérances indiquées.





Coffrets pour vannes à boisseau


VERSION À ENCASTRER AVEC PLAQUE DE FERMETURE AVEUGLE



CODE	# POSTES VANNE	DIMENSIONS						EMBALLAGE		
		DIMENSIONS FINIES			DIMENSIONS ENCASTREMENT			conditionnement	cm	kg
		A mm	B mm	C mm	A1 mm	B1 mm	C1* mm			
CA-1103-1000	3 postes	230	300	1,5	200	240	100 ^{+1,5}	carton	27 x 34 x 17	1.85
CA-1105-1000	5 postes	230	440	1,5	200	380	100 ^{+1,5}	carton	27 x 48 x 17	2.67
CA-1107-1000	7 postes	230	580	1,5	200	520	100 ^{+1,5}	carton	27 x 62 x 17	3.25


* profondeur de l'encastrement : respecter les tolérances indiquées.


VERSION À ENCASTRER AVEC PORTE TRANSPARENTE ET SERRURE



CODICE	# POSTES VANNE	DIMENSIONI						EMBALLAGE		
		DIMENSIONI FINITE			DIMENSIONI ENCASTREMENT			conditionnement	cm	kg
		A mm	B mm	C mm	A1 mm	B1 mm	C1* mm			
CA-1103-2200	3 postes	300	340	30	200	240	90 ± 5	scatola	34 x 38 x 17	4.4
CA-1105-2200	5 postes	300	480	30	200	380	90 ± 5	scatola	34 x 52 x 17	6.0
CA-1107-2200	7 postes	300	620	30	200	520	90 ± 5	scatola	34 x 66 x 17	7.4

* profondeur de l'encastrement : respecter les tolérances indiquées.






Coffrets pour vannes à boisseau



VERSION EN APPARENT AVEC PORTE TRANSPARENTE



VERSION EN APPARENT EN TÔLE AVEC PORTE TRANSPARENTE

CODE	# POSTES VANNE	DIMENSIONS			EMBALLAGE		
		A mm	B mm	C mm	conditionnement	cm	kg
CA-1113-2000	2 - 3 postes	410	300	150	carton	45 x 34 x 19	8.2
CA-1115-2000	4 - 5 postes	410	465	150	carton	45 x 51 x 19	9.6



VERSION EN APPARENT EN ACIER AVEC PORTE TRANSPARENTE

CODE	# POSTES VANNE	DIMENSIONS			EMBALLAGE		
		A mm	B mm	C mm	conditionnement	cm	kg
CA-1104-300I	4 - 5 postes	410	465	150	carton	45 x 34 x 19	8.2





VERSION EN APPARENT AVEC PORTE AVEUGLE



VERSION EN APPARENT AVEC PORTE AVEUGLE

CODE	# POSTES VANNE	DIMENSIONS			EMBALLAGE		
		A mm	B mm	C mm	conditionnement	cm	kg
CA-1113-0000	2 – 3 postes	410	300	150	carton	45 x 34 x 19	
CA-1115-0000	4 – 5 postes	410	465	150	carton	45 x 51 x 19	

